

# Quoi de neuf?



Luminaire du parc **ORLANDO**.  
Nouvelles collections **de luminaires de façade**.  
**Lampes de bureau** rechargeables.



## Luminaire LED de parc fiables

# ORLANDO

- Flux lumineux de 10 000 lumens - offre une excellente visibilité
- Parfait pour les applications extérieures : éclairage public, parkings, parcs et autres espaces publics
- Adapté à une installation sur la plupart des types de poteaux :  
ø 55 mm-76 mm
- Le luminaire est compatible avec des tensions d'alimentation de 180 V à 250 V, ce qui le rend adapté à une variété de systèmes électriques.

LD-ORL100W-40



			
LD-ORL100W-40	100 W	10 000 lm	5902801482915



## Lampes LED

# MARS

- 3 ans de garantie
- Le luminaire avec réglage de la puissance en trois étapes (12, 18, 24 W) et de la température de couleur (3000 K, 4000 K, 6500 K) permet un ajustement complet de l'éclairage aux besoins de l'utilisateur ;
- Deux interrupteurs facilement accessibles à l'arrière du luminaire et un système de détachement pratique du support de montage pour une utilisation rapide et facile.
- Le design unique émet de la lumière vers le bas et sur les côtés, assurant une répartition large et uniforme de la lumière dans la pièce.
- Efficacité lumineuse constante de 100 lm/W dans n'importe quelle configuration.

LD-MAR24W-12W-CCT-00



LD-MAR24W-12W-CCT-15



LD-MAR24W-12W-CCT-10



					
LD-MAR24W-12W-CCT-00					5902801499913
LD-MAR24W-12W-CCT-10	24-18-12W	100 lm/W	2000 K 4000 K 6500 K	780 g	5902801499937
LD-MAR24W-12W-CCT-15					5902801499951





## plafonniers des séries **ALTAR I TULA**

- 3 ans de garantie
- Une solution d'éclairage polyvalente, parfaite pour les espaces de bureau et de maison.
- La couleur de lumière neutre (4 000 K) crée un environnement agréable pour les yeux qui favorise la concentration sans provoquer de fatigue visuelle.
- Le luminaire convient aux endroits exposés à l'humidité, mais pas directement exposés à l'eau.

### **ALTAR**

LD-ALT24W-NW-10



LD-ALT24W-NW-80



LD-ALT24W-NW-40



				
LD-ALT24W-NW-10	24 W	1680 lm	429 g	5902801433054
LD-ALT24W-NW-80				5902801400667
LD-ALT24W-NW-40				5902801432866



## TULA



				
LD-TUL24W-NW-00	24 W	1680 lm	429 g	5902801432941
LD-TUL24W-NW-80				5902801421662
LD-TUL24W-WW-40				5902801433238





## Lampes rechargeables des séries **AZELIA I FIZZI**

- 3 ans de garantie
- Batterie intégrée d'une capacité de 4000 mAh ;
- Fonction de gradation activée en maintenant l'interrupteur plus longtemps ;
- La lampe est chargée à l'aide d'un câble USB-C ;
- Le pied de la lampe est fini avec un feutre délicat qui évite de rayer la surface sur laquelle elle repose.

### **AZELIA**


LD-AZELIA-10-DEC



LD-AZELIA-00-DEC



				
LD-AZELIA-10-DEC	2,5 W	200 lm	850 g	5902801471018
LD-AZELIA-00-DEC				5902801470943



## FIZZI



				
LD-FIZZI-10-DEC	2,5 W	200 lm	780 g	5902801471353
LD-FIZZI-00-DEC				5902801471612



GTV



## Projecteur LED **WORKY**

- Deux modules lumineux orientables - chacun d'une puissance de 10 W, permettant un réglage indépendant de l'angle d'éclairage;
- Poignée ergonomique qui sert également de support;
- Le projecteur est équipé d'une batterie de 5000 mAh ; il peut également être utilisé comme source d'alimentation portable pour d'autres appareils;
- Le système de commutation à trois niveaux vous permet de choisir entre les deux modules d'éclairage, un inférieur ou un supérieur.

LD-WORKY-2X10W-64



LD-WORKY-2X10W-64	2x10 W	1200 lm	560 g	5902801499975





Luminaire de façade à LED

# TERRO

- 3 ans de garantie
- Luminaire disponible avec et sans détecteur de mouvement ;
- Degré d'étanchéité IP54 ;
- Flux lumineux 1000lm.

LD-TER10WB-10



LD-TER10WBPIR-10



					
LD-TER10WBPIR-10	10 W	1000 lm	4000 K	500 g	5902801434525
LD-TER10WB-10				400 g	5902801493515



23 B

Luminaire de façade

# SARO

- 3 ans de garantie
- Luminaire conçu pour les espaces modernes ;
- L'abat-jour est en polycarbonate et résiste au jaunissement ;
- Flux lumineux 900lm.

LD-SARO9WB-10



LD-SARO9WB-10	10 W	900 lm	4000 K	900 g	5902801431586





## Lampes de façade

# LEO

- 3 ans de garantie;
- Corps en aluminium thermolaqué;
- Prise E27 intégrée;

OS-LEOE27B-10



OS-LEOE27G-30



		
OS-LEOE27B-10	900 g	5902801493546
OS-LEOE27G-30		5902801493577





## Luminaire de façade

# TROPEA

- 3 ans de garantie
- Abat-jour en polycarbonate résistant au jaunissement.
- Efficacité lumineuse 100 lm/W.

LD-TRO10WB-10



					
LD-TRO10WB-10	10 W	1000 lm	4000 K	375 g	5902801493591





## Luminaire pour façade

# VASTI

- La douille E27 permet à l'utilisateur de sélectionner indépendamment la puissance et la couleur de la lumière, en adaptant l'éclairage aux besoins individuels ;
- Le corps en aluminium et le diffuseur en polycarbonate opale garantissent une haute résistance aux conditions extérieures ;
- Le luminaire allie élégance et fonctionnalité, offrant aux utilisateurs la possibilité de choisir entre les couleurs noir et graphite.

OS-VASE27B-10



OS-VASE27G-30



		
OS-VASE27B-10	900 g	5902801431678
OS-VASE27G-30		5902801431883





## détecteur de mouvement à micro-ondes


# CM-12 DIP

- Transformez n'importe quel plafonnier standard en luminaire doté d'un détecteur de mouvement, sans avoir à remplacer l'ensemble du luminaire ;
- Les connecteurs rapides permettent une connexion simple et rapide du capteur, sans avoir besoin d'outils spécialisés ou de connaissances techniques ;
- Réglage des paramètres du capteur à l'aide du commutateur DIP ;
- La possibilité d'ajuster la durée d'éclairage, la plage de détection et le capteur de lumière du jour garantit une utilisation optimale de l'éclairage en fonction des besoins et des conditions d'éclairage de l'utilisateur.

AE-CM1200-00-DIP



	 LED max	 max		
AE-CM1200-00-DIP	300 W	2000 W	45 g	5902801497094





## détecteur de mouvement à micro-ondes

# CM-12 POT

- Transformez n'importe quel plafonnier standard en luminaire doté d'un détecteur de mouvement, sans avoir à remplacer l'ensemble du luminaire ;
- Les connecteurs rapides permettent une connexion simple et rapide du capteur, sans avoir besoin d'outils spécialisés ou de connaissances techniques ;
- Réglage des paramètres du capteur à l'aide de trois potentiomètres ;
- La possibilité d'ajuster la durée d'éclairage, la plage de détection et le capteur de lumière du jour garantit une utilisation optimale de l'éclairage en fonction des besoins et des conditions d'éclairage de l'utilisateur.

AE-CM1200-00-POT



AE-CM1200-00-POT	300 W	2000 W	45 g	5902801497070





## détecteur de mouvement à micro-ondes

# CM-13-DIM

- Transformez n'importe quel plafonnier standard en luminaire doté d'un détecteur de mouvement, sans avoir à remplacer l'ensemble du luminaire ;
- Les connecteurs rapides permettent une connexion simple et rapide du capteur, sans avoir besoin d'outils spécialisés ou de connaissances techniques ;
- Réglage des paramètres du capteur à l'aide de trois potentiomètres ;
- Le capteur a une fonction de couloir.

AE-CM1300-00-DIM



	max		
AE-CM1300-00-DIM	600 W	65 g	5902801497117



# 3-ème Trimestre'24

## NOUVEAUX PRODUITS

projecteur solaire  
**GUARDOS**



projecteur solaire  
**LUMOS II**



projecteur solaire  
**DAVOS**



luminaires de parc à LED  
**GALI**



high-bay  
**ATLANTA**



projecteur LED  
**NELI**



# 3-ème Trimestre'24

## NOUVEAUX PRODUITS

luminaire LED  
**STERN**

