

ЩО НОВОГО?



Парковий світильник **ORLANDO**.
Нові колекції **фасадних світильників**.
Настільні rechargeables лампи.



Надійне паркове обладнання

ORLANDO


- Світловий потік 10000 люмен - забезпечує відмінну видимість
- Ідеально підходить для зовнішнього застосування - освітлення вулиць, парковок, парків та інших громадських місць
- Пристосований для встановлення на більшості типів опор: \varnothing 55 мм-76 мм
- Пристрій сумісний з напругою живлення від 180 В до 250 В, що робить його придатним для різноманітних електричних систем.

LD-ORL100W-40



LD-ORL100W-40	100 W	10 000 lm	5902801482915





Світлодіодні світильники

MARS

- 3 роки гарантії
- Світильник з тріступеневим регулюванням потужності (12, 18, 24 Вт) і колірної температури (3000 К, 4000 К, 6500 К) дозволяє повністю налаштувати освітлення під потреби користувача;
- Два легкодоступних перемикача на задній панелі світильника та зручна система від'єднання від монтажного кронштейна для швидкого та легкого керування.
- Унікальна конструкція випромінює світло вниз і в сторони, забезпечуючи широкий і рівномірний розподіл світла в кімнаті
- Постійна світлова ефективність 100 лм/Вт у будь-якій конфігурації..

LD-MAR24W-12W-CCT-00








LD-MAR24W-12W-CCT-15



LD-MAR24W-12W-CCT-10



					
LD-MAR24W-12W-CCT-00					5902801499913
LD-MAR24W-12W-CCT-10	24-18-12W	100 lm/W	2000 K 4000 K 6500 K	780 g	5902801499937
LD-MAR24W-12W-CCT-15					5902801499951





стельовими світильниками серії **ALTAR I TULA**

- 3 роки гарантії
- Універсальне освітлювальне рішення, яке ідеально підходить як для офісу, так і для дому.
- Нейтральний колір світла (4000 К) створює приємне для очей середовище, яке підтримує концентрацію, не викликаючи зорової втоми.
- Пристрій підходить для місць, які піддаються впливу вологи, але не піддаються прямому впливу води.

ALTAR

LD-ALT24W-NW-10








LD-ALT24W-NW-80



LD-ALT24W-NW-40








				
LD-ALT24W-NW-10	24 W	1680 lm	429 g	5902801433054
LD-ALT24W-NW-80				5902801400667
LD-ALT24W-NW-40				5902801432866



TULA



				
LD-TUL24W-NW-00	24 W	1680 lm	429 g	5902801432941
LD-TUL24W-NW-80				5902801421662
LD-TUL24W-WW-40				5902801433238





Акумуляторні лампи серії **AZELIA I FIZZI**

- 3 роки гарантії
- Вбудований акумулятор ємністю 4000 мАг;
- Функція затемнення активується довшим утриманням перемикача;
- Лампа заряджається за допомогою кабелю USB-C;
- Ніжка лампи оброблена делікатним фетром, який запобігає подряпинам на поверхні, на якій вона стоїть.






AZELIA


LD-AZELIA-10-DEC



LD-AZELIA-00-DEC








				
LD-AZELIA-10-DEC	2,5 W	200 lm	850 g	5902801471018
LD-AZELIA-00-DEC				5902801470943



FIZZI



				
LD-FIZZI-10-DEC	2,5 W	200 lm	780 g	5902801471353
LD-FIZZI-00-DEC				5902801471612



GTV



Світлодіодний прожектор **WORKY**

- Два регульованих світлових модуля - кожен з потужністю 10 Вт, що дозволяє незалежно регулювати кут освітлення;
- Ергономічна ручка, яка також виконує функцію підставки;
- Прожектор оснащений акумулятором на 5000 мАг; його також можна використовувати як портативне джерело живлення для інших пристроїв;
- Треступенева система перемикачів дозволяє вибрати між обома світловими модулями, один нижній або один верхній.

LD-WORKY-2X10W-64



LD-WORKY-2X10W-64



2×10 W



1200 lm



560 g



5902801499975





Фасадні світлодіодні світильники

TERRO







- 3 роки гарантії
- Доступні світильники з датчиком руху та без нього;
- Ступінь герметичності IP54;
- Світловий потік 1000 лм.

LD-TER10WB-10



LD-TER10WBPIR-10



					
LD-TER10WBPIR-10	10 W	1000 lm	4000 K	500 g	5902801434525
LD-TER10WB-10				400 g	5902801493515





фасадний світильник **SARO**

- 3 роки гарантії
- Світильник, розроблений з урахуванням сучасних просторів;
- Абажур виготовлений з полікарбонату, стійкий до пожовтіння;
- Світловий потік 900 лм.

LD-SARO9WB-10



LD-SARO9WB-10	10 W	900 lm	4000 K	900 g	5902801431586





Фасадні світильники **LEO**




- 3 роки гарантії
- Алюмінієвий корпус з порошковим покриттям;
- Вбудована розетка E27;

OS-LEOE27B-10



OS-LEOE27G-30



		
OS-LEOE27B-10	900 g	5902801493546
OS-LEOE27G-30		5902801493577



GTV









фасадний світильник **TROPEA**

- 3 роки гарантії
- Полікарбонатний абажур стійкий до пожовтіння.
- Світлова віддача 100 лм/Вт.

LD-TRO10WB-10



					
LD-TRO10WB-10	10 W	1000 lm	4000 K	375 g	5902801493591





фасадні світильники **VASTI**




- Розетка E27 дозволяє користувачеві самостійно вибирати потужність і колір світла, підлаштовуючи освітлення під індивідуальні потреби;
- Алюмінієвий корпус і дифузор з опалового полікарбонату гарантують високу стійкість до зовнішніх умов;
- Світильник поєднує в собі елегантність і функціональність, пропонуючи користувачам можливість вибору між чорним і графітовим кольорами.

OS-VASE27B-10



OS-VASE27G-30



		
OS-VASE27B-10	900 g	5902801431678
OS-VASE27G-30		5902801431883









мікрохвильовий датчик руху


CM-12 DIP

- Перетворіть будь-який стандартний стельовий світильник у світильник із датчиком руху без заміни всього світильника;
- Швидкі з'єднувачі забезпечують просте та швидке підключення датчика без необхідності використання спеціальних інструментів або технічних знань;
- Регулювання параметрів датчика за допомогою DIP-перемикача;
- Можливість налаштування часу освітлення, діапазону виявлення та датчика денного світла забезпечує оптимальне використання освітлення відповідно до потреб користувача та умов освітлення.

AE-CM1200-00-DIP



	 LED max	 max		
AE-CM1200-00-DIP	300 W	2000 W	45 g	5902801497094






мікрохвильовий датчик руху **CM-12 POT**

- Перетворіть будь-який стандартний стельовий світильник у світильник із датчиком руху без заміни всього світильника;
- Швидкі з'єднувачі забезпечують просте та швидке підключення датчика без необхідності використання спеціальних інструментів або технічних знань;
- Регулювання параметрів датчика за допомогою трьох потенціометрів;
- Можливість налаштування часу освітлення, діапазону виявлення та датчика денного світла забезпечує оптимальне використання освітлення відповідно до потреб користувача та умов освітлення.

AE-CM1200-00-POT



AE-CM1200-00-POT	300 W	2000 W	45 g	5902801497070





мікрохвильовий датчик руху **CM-13-DIM**

- Перетворіть будь-який стандартний стельовий світильник у світильник із датчиком руху без заміни всього світильника;
- Швидкі з'єднувачі забезпечують просте та швидке підключення датчика без необхідності використання спеціальних інструментів або технічних знань;
- Регулювання параметрів датчика за допомогою трьох потенціометрів;
- Датчик має коридорну функцію.

AE-CM1300-00-DIM



	max		
AE-CM1300-00-DIM	600 W	65 g	5902801497117



3 Квартал'24

НОВИНКИ

сонячний прожектор
GUARDOS



сонячний прожектор
LUMOS II



сонячний прожектор
DAVOS



світлодіодні паркові світильники
GALI



high-bay
ATLANTA



світлодіодний прожектор
NELI



3 Квартал'24

НОВИНКИ

світлодіодний світильник
STERN

